



Министерство развития  
Арктики и экономики  
Мурманской области

#насевережить

# КАТАЛОГ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

## Одно из крупнейших предприятий Мурманской области

✔ **Собственная лакопечатная линия,**

способная выпускать качественную литографию с различными эффектам

✔ **Жестяно-баночная фабрика,**

способная выпускать банки круглого, квадратного, прямоугольного и овального сечения различных форм и размеров

ПРЕДПРИЯТИЕ СПОСОБНО ВЫПУСКАТЬ

более **100** млн жестянобаночной упаковки в год

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

для литографирования и производства упаковки из жести и картона ☆

**ЮР. АДРЕС:** МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МУРМАНСК, УЛ. ТРАЛОВАЯ, Д. 30 К. 1



МУРМАНСКИЙ  
ТАРНЫЙ  
КОМБИНАТ

### КОНТАКТЫ

Тел.: +7(815) 269-3606

Почта: [inform@murmantara.ru](mailto:inform@murmantara.ru)

# БАНКА №2 ЦЕЛЬНАЯ



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

Металлические банки (жестяные) различных объемов, сборные и цельнотянутые, лакированные, литографированные, с крышками, для производства рыбных консервов и пресервов

## ОПИСАНИЕ:

### ДИАМЕТР:

- ☑ 99мм

### Код по ОКПД 2:

- ☑ 25.92.11.000. Банки консервные из черных металлов, закрываемые пайкой или отбортовкой, вместимостью менее 50 л

### Код по ТН ВЭД:

- ☑ 7310 21. Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и аналогичные емкости, из черных металлов, для любых веществ (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью не более 300 л, с облицовкой или теплоизоляцией или без них, но без механического или теплотехнического оборудования: вместимостью менее 50 л: банки консервные, закрываемые пайкой или отбортовкой

### Обозначение государственного стандарта, в соответствии с которым произведена продукция:

- ☑ ГОСТ 5981-2011. Банки и крышки к ним металлические для консервов. Технические условия

### Обозначение нормативного/технического документа:

- ☑ ТУ 1417-010-00462692-2012

# БАНКА ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СО СЪЕМНОЙ КРЫШКОЙ



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

Банки металлические со съемной крышкой, а также крышки к полимерным банкам, предназначенные для упаковывания, транспортирования и хранения сыпучих пищевых продуктов, кондитерских изделий, чая, кофе, а также сувенирных и подарочных изделий.

## ОПИСАНИЕ:

### Вид:

- Цилиндрическая

### Размер дна:

- 99мм

### Тип:

- Целая

### Код по ОКПД 2:

- 25.92.12.000. Бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные емкости алюминиевые для любых веществ (кроме газов) вместимостью не более 300 л

### Код по ТН ВЭД:

- 7310 29. Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и аналогичные емкости, из черных металлов, для любых веществ (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью не более 300 л, с облицовкой или теплоизоляцией или без них, но без механического или теплотехнического оборудования: вместимостью менее 50 л: прочие

### Обозначение нормативного/технического документа:

- ТУ 1417-001-00462692-2000

## Один из крупнейших поставщиков холодильного оборудования в Мурманской области

### ПРЕДЛАГАЕТ

комплексные решения, включающие проектирование, монтажные и пусконаладочные работы любой степени сложности, а также послепродажное обслуживание поставляемого оборудования.

### АССОРТИМЕНТ ВКЛЮЧАЕТ

самое современное высокотехнологичное оборудование, прошедшее сертификацию, от ведущих европейских и российских производителей, с которыми за годы работы сложились партнерские отношения. Поставляемое оборудование имеет сертификацию РМРС, ЕАЭС, DQS, IQNet и других классификационных сообществ.

### ЮР. АДРЕС:

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МУРМАНСК,  
УЛ. ТРАЛОВАЯ, Д. 11




### КОНТАКТЫ

Тел.: +7(815) 228-6486

Почта: [office@barentscool.ru](mailto:office@barentscool.ru)

# КОМПРЕССОРНЫЙ АГРЕГАТ BCS-20s



## ОПИСАНИЕ:

### Тип продукции по ПП РФ 616:

- ☑ Насосы воздушные или вакуумные; воздушные или прочие газовые компрессоры

### Код по ОКПД 2:

- ☑ 28.13.23.000. Компрессоры для холодильного оборудования

### Код по ТН ВЭД :

- ☑ 8418 69 000 8. Холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное оборудование электрическое или других типов; тепловые насосы, кроме установок для кондиционирования воздуха товарной позиции 8415: оборудование холодильное или морозильное прочее; тепловые насосы: прочее: прочее

### Обозначение нормативного/технического документа:

- ☑ BC.BCS.20S.00.000TY

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

Компрессорный агрегат предназначен для применения в составе аммиачной холодильной установки для сжатия и перемещения паров хладагента при централизованном хладоснабжении судов применительно к обработке и хранению водных биологических ресурсов. Основные узлы компрессорного агрегата BCS-20s: винтовой компрессор, маслоотделитель с маслоборником, маслоохладитель. Винтовой компрессор обеспечивает сжатие и перемещение паров хладагента из полости всасывания в полость нагнетания посредством взаимодействия роторов. Назначение маслоотделителя с маслоборником – отделение масла от паров хладагента. Маслоохладитель необходим для поддержания температурного режима агрегата.

С 2003 года компания производит спецодежду, адаптированную к суровому климату Заполярья

#### ЗАДАЧА КОМПАНИИ

Создать безопасность. Каждый день спецодежда защищает, согревает и облегчает работу в тяжелых условиях.

#### ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ

Учитываются в разработке продуктов и внедряются в производство изделий

#### ЮР. АДРЕС:

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МУРМАНСК,  
УЛ. САДОВАЯ, Д.11

**BARENTS**  
WORKWEAR

#### КОНТАКТЫ

Тел.: +7(815) 243-4350

Почта: [info@barents.pro](mailto:info@barents.pro)

# КОСТЮМ ШТОРМОВОЙ Проф (арт. 1109)

**ЦВЕТ** СИНИЙ



## ОПИСАНИЕ:

### Сезон

☑ Всесезон

### Материал

☑ влагозащитный с ПВХ покрытием на полиэфирной основе

### Защитные свойства

☑ З,Вн, Ву

### Комплектность

☑ Куртка, полукombineзон

### Код по ОКПД 2:

☑ 14.12.11.120. Костюмы мужские производственные и профессиональные

### Код по ТН ВЭД :

☑ 6210 40 000 0. Предметы одежды, изготовленные из материалов товарной позиции 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907: предметы одежды прочие мужские или для мальчиков

### Обозначение нормативного/технического документа:

☑ ТО к ГОСТ Р 12.4.288-2013, ГОСТ 12.4.280-2014

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

Костюм состоит из куртки и полукombineзона. Куртка удлиненная, прямого силуэта, с центральной застежкой на тесьму-молнию, закрытую планкой с пятью кнопками, с втачным капюшоном и с втачными рукавами. Рукава с внутренними манжетами из основного материала, стянутыми эластичной тесьмой на запястье для предотвращения проникания воды. Шов втачивания рукава выполнен сварным проклеенным швом. Капюшон втачной, с кулисой по лицевому вырезу, которая стягивается шнуром, выходящим через люверсы в подгибке кулисы, и регулируется фиксаторами. Для обеспечения видимости на капюшоне имеется световозвращающий элемент. Все швы, соединяющие материал верха, сварные, проклеены. Полукombineзон с цельнокроеными переднезадними половинками, и ластовицей. Бретели выполнены из эластичной тесьмы, длина которой регулируется при помощи пряжек трезубцев. На спинке бретели соединены пластиковым разделителем для предотвращения сползания бретелей с плеч. Все швы, соединяющие материал низа, сварные, проклеены.

# КОСТЮМ РЫБАЦКИЙ Проф (арт. 1101)

**ЦВЕТ** ОРАНЖ/СИНИЙ



## ОПИСАНИЕ:

### Сезон

☑ Всесезон

### Материал

☑ влагозащитный с ПВХ покрытием на полиэфирной основе

### Защитные свойства

☑ 3,Вн, Ву

### Комплектность

☑ Куртка, полукombineзон

### Код по ОКПД 2:

☑ 14.12.11.120. Костюмы мужские производственные и профессиональные

### Код по ТН ВЭД :

☑ 6210 40 000 0. Предметы одежды, изготовленные из материалов товарной позиции 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907: предметы одежды прочие мужские или для мальчиков

### Обозначение нормативного/технического документа:

☑ ТО к ГОСТ Р 12.4.288-2013, ГОСТ 12.4.280-2014

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

Костюм состоит из куртки и полукombineзона. Куртка удлиненная, прямого силуэта, центральной застежкой на тесьму-молнию, закрытую планкой с пятью кнопками, с втачным капюшоном и с втачными рукавами. Рукава с внутренними манжетами из основного материала, стянутыми эластичной тесьмой на запястье для предотвращения проникания воды. Шов втачивания рукава выполнен сварным проклеенным швом. Капюшон втачной, с кулисой по лицевому вырезу, которая стягивается шнуром, выходящим через люверсы в подгибке кулисы, и регулируется фиксаторами. По шву втачивания капюшона в горловину спинки расположена вешалка. Все швы, соединяющие материал верха, сварные, проклеены. Полукombineзон с цельнокроеными переднезадними половинками и ластовицей. Бретели выполнены из эластичной тесьмы, длина которой регулируется при помощи пряжек трезубцев. На спинке бретели соединены пластиковым разделителем для предотвращения сползания бретелей с плеч. Все швы, соединяющие материал низа, сварные, проклеены.

## ЖИЛЕТ ПВХ Проф (арт. 1120)



### ОПИСАНИЕ:

#### Сезон

☑ Всесезон

#### Материал

☑ влагозащитный с ПВХ покрытием на полиэфирной основе

#### Защитные свойства

☑ З,Вн, Ву

#### Плотность ткани

☑ 300 г/м<sup>2</sup>

#### Код по ОКПД 2:

☑ 14.12.30.131. Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные

#### Код по ТН ВЭД :

☑ 6210 40 000 0. Предметы одежды, изготовленные из материалов товарной позиции 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907: предметы одежды прочие мужские или для мальчиков

#### Обозначение нормативного/технического документа:

☑ ТО к ГОСТ Р 12.4.288-2013, ГОСТ 12.4.280-2014

### ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

Жилет предназначен для защиты от воды и общих производственных загрязнений. Жилет утепленный прямого силуэта, с центральной застежкой на тесьму-молнию. Воротник – стойка на подкладке из флисового трикотажного полотна. По шву втачивания воротника в горловину спинки расположена вешалка. Подкладка из синтетической ткани стеганная термостежкой с синтепоном 200 г/м<sup>2</sup>. На подкладке левой полочки по линии груди расположен накладной карман, застегивающийся на контактную ленту. Все швы, соединяющие материал верха, сварные, проклеены.

## Плащ влагозащитный Проф (арт. 1107)



### ОПИСАНИЕ:

#### Тип продукции по ПП РФ 616

☑ Одежда, кроме одежды из меха

#### Защитные свойства

☑ З,Вн, Ву

#### Код по ОКПД 2:

☑ 14.12.1. Спецодежда мужская

#### Код по ТН ВЭД :

☑ 6210 40 000 0. Предметы одежды, изготовленные из материалов товарной позиции 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907: предметы одежды прочие мужские или для мальчиков

#### Обозначение нормативного/технического документа:

☑ ТО к ГОСТ Р 12.4.288-2013, ГОСТ 12.4.280-2014

### ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

Плащ прямого силуэта, с центральной застежкой на тесьму-молнию, закрытую планкой с шестью кнопками, с втачным капюшоном и с втачными рукавами. Рукава с внутренними манжетами из основного материала, стянутыми эластичной тесьмой на запястье для предотвращения проникания воды. Шов втачивания рукава выполнен сварным проклеенным швом. Капюшон втачной, с кулисой по лицевому вырезу, которая стягивается шнуром, выходящим через люверсы в подгибке кулисы и регулируется фиксаторами. По шву втачивания капюшона в горловину спинки расположена вешалка. Для обеспечения видимости на полочках и спинке по линии талии, а так же в верхней части рукавов имеются горизонтальные световозвращающие ленты. Все швы, соединяющие материал верха, сварные, проклеены.

# НАРУКАВНИКИ ВЛАГОСТОЙКИЕ Проф (арт. 1113)



## ОПИСАНИЕ:

### Тип продукции по ПП РФ 616

☑ Одежда, кроме одежды из меха

### Материал

☑ ПВХ

### Защитные свойства

☑ Влагостойкие

### Код по ОКПД 2:

☑ 14.12.30. Спецодежда прочая

### Код по ТН ВЭД :

☑ 6210 40 000 0. Предметы одежды, изготовленные из материалов товарной позиции 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907: предметы одежды прочие мужские или для мальчиков

### Обозначение нормативного/технического документа:

☑ ТО к ГОСТ Р 12.4.288-2013, ГОСТ 12.4.280-2014

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

Нарукавники выполнены из материала с ПВХ покрытием. Нижний и верхний край нарукавника стянуты эластичной тесьмой.

## ФАРТУК Проф (арт. 1120)



### ОПИСАНИЕ:

**Сезон**

☑ Всесезон

**Материал**

☑ влагозащитный с ПВХ покрытием на полиэфирной основе

**Защитные свойства**

☑ З,Вн, Ву

**Плотность ткани**

☑ 630 г/м<sup>2</sup>

**Код по ОКПД 2:**

☑ 14.12.30.131. Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные

**Код по ТН ВЭД :**

☑ 6210 40 000 0. Предметы одежды, изготовленные из материалов товарной позиции 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907: предметы одежды прочие мужские или для мальчиков

**Обозначение нормативного/технического документа:**

☑ ТО к ГОСТ Р 12.4.288-2013, ГОСТ 12.4.280-2014

### ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

Фартук из ПВХ на основе 100% полиэстера, для защиты от атмосферных осадков, воды, места крепления лямок усилены. Применяется на рыбоперерабатывающих, мясных, молочных производствах.

## ТОЛСТОВКА ПВХ Проф (арт. 1112)



### ОПИСАНИЕ:

#### Сезон

☑ Всесезон

#### Материал

☑ влагозащитный с ПВХ покрытием на полиэфирной основе

#### Защитные свойства

☑ 3,Вн, Ву

#### Код по ОКПД 2:

☑ 14.12.11.130. Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные

#### Код по ТН ВЭД :

☑ 6210 40 000 0. Предметы одежды, изготовленные из материалов товарной позиции 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907: предметы одежды прочие мужские или для мальчиков

#### Обозначение нормативного/технического документа:

☑ ТО к ГОСТ Р 12.4.288-2013, ГОСТ 12.4.280-2014

### ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

Куртка прямого силуэта, с втачным капюшоном и с втачными рукавами. Полочка и спинка с кокеткой. На кокетке полочки центральная застежка на тесьму-молнию, доходящая до подбородочной части капюшона. Рукав состоит из верхней и нижней частей, низ рукава на запястье стянут эластичной тесьмой. Капюшон втачной, с кулисой по лицевому вырезу, которая стягивается шнуром, выходящим через люверсы в подгибке кулисы, и регулируется фиксаторами. По шву втачивания капюшона в горловину спинки расположена вешалка. Кокетки спинки и полочки, нижние части спинки и полочки, верхние части рукавов, капюшон выполнены из флисового трикотажного полотна. Нижние части рукавов выполнены из материала с ПВХ покрытием.

## КУРТКА АНОРАК Проф (арт. 1104)



### ОПИСАНИЕ:

#### Сезон

- ☑ Всесезон

#### Материал

- ☑ влагозащитный с ПВХ покрытием на полиэфирной основе

#### Защитные свойства

- ☑ 3, Вн, Ву

#### Код по ОКПД 2:

- ☑ 14.12.11.130. Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные

#### Код по ТН ВЭД :

- ☑ 6210 40 000 0. Предметы одежды, изготовленные из материалов товарной позиции 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907: предметы одежды прочие мужские или для мальчиков

#### Обозначение нормативного/технического документа:

- ☑ ТО к ГОСТ Р 12.4.288-2013, ГОСТ 12.4.280-2014

### ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

Куртка прямого силуэта, с втачным капюшоном и с втачными рукавами. Полочка состоит из нижней и верхней частей. В верхней части полочки центральная застежка на тесьму-молнию, доходящая до подбородочной части капюшона. Рукава с внутренними манжетами из основного материала, стянутыми эластичной тесьмой на запястье для предотвращения проникания воды. Шов втачивания рукава выполнен сварным проклеенным швом. Капюшон втачной, с кулисой по лицевому вырезу, которая стягивается шнуром, выходящим через люверсы в подгибке кулисы, и регулируется фиксаторами. По шву втачивания капюшона в горловину спинки расположена вешалка. Все швы, соединяющие материал верха, сварные, проклеены.

# ПОЛУКОМБИНЕЗОН РЫБАЦКИЙ Проф (арт. 1119)



## ОПИСАНИЕ:

### Сезон

- ☑ Всесезон

### Материал

- ☑ влагозащитный с ПВХ покрытием на полиэфирной основе

### Защитные свойства

- ☑ 3, Вн, Ву

### Код по ОКПД 2:

- ☑ 14.12.12.120. Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные

### Код по ТН ВЭД :

- ☑ 6210 40 000 0. Предметы одежды, изготовленные из материалов товарной позиции 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907: предметы одежды прочие мужские или для мальчиков

### Обозначение нормативного/технического документа:

- ☑ ТО к ГОСТ Р 12.4.288-2013, ГОСТ 12.4.280-2014

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

Полукомбинезон с цельнокроеными переднезадними половинками и ластовицей. Грудки и спинка полукомбинезона отрезные. Бретели выполнены из эластичной тесьмы, длина которой регулируется при помощи пряжек трезубцев. На спинке бретели соединены пластиковым разделителем для предотвращения сползания бретелей с плеч. На правой штанине имеется световозвращающий элемент. Все швы, соединяющие материал верха, сварные, проклеены.

## КУРТКА ФИСК (арт. 1116)



### ОПИСАНИЕ:

#### Сезон

☑ Всесезон

#### Материал

☑ Ткань полиэфинохлопковая

#### Защитные свойства

☑ 3,Вн, Ву

#### Код по ОКПД 2:

☑ 14.12.11.130. Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные

#### Код по ТН ВЭД :

☑ 6210 40 000 0. Предметы одежды, изготовленные из материалов товарной позиции 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907: предметы одежды прочие мужские или для мальчиков

#### Обозначение нормативного/технического документа:

☑ ТО к ГОСТ Р 12.4.288-2013, ГОСТ 12.4.280-2014

### ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

Куртка, прямого силуэта, с центральной застежкой на тесьму-молнию, с рукавами реглан, с воротником стойкой. Полочки, спинка и воротник куртки выполнены из ткани полиэфинохлопковой. На левой полочке по линии груди расположен накладной карман, застегивающийся на тесьму-молнию. Воротник-стойка с подкладкой из флисового трикотажного полотна. Рукава реглан выполнены из материала с ПВХ покрытием, низ рукава стянут эластичной тесьмой для предотвращения проникания воды. По шву втачивания воротника в горловину спинки расположена вешалка. Все швы, соединяющие материал верха, сварные, проклеены.

## ФАРТУК Проф с рукавами (арт. 1110)



### ОПИСАНИЕ:

**Сезон**

☑ Всесезон

**Материал**

☑ влагозащитный с ПВХ покрытием на полиэфирной основе

**Защитные свойства**

☑ 3,Вн, Ву

**Плотность ткани**

☑ 630 г/м<sup>2</sup>

**Код по ОКПД 2:**

☑ 14.12.30.131. Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные

**Код по ТН ВЭД :**

☑ 6210 40 000 0. Предметы одежды, изготовленные из материалов товарной позиции 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907: предметы одежды прочие мужские или для мальчиков

**Обозначение нормативного/технического документа:**

☑ ТО к ГОСТ Р 12.4.288-2013, ГОСТ 12.4.280-2014

### ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

Фартук удлиненный цельнокроеный с рукавами. Застежка по линии талии выполнена из эластичной тесьмы, длина которой регулируется при помощи пряжки трезубца. На спинке верхние края фартука соединены эластичной лентой. Рукава втачные, низ рукавов на запястье стянут эластичной лентой.

# КОСТЮМ РЫБАЦКИЙ Анорак (арт. 1121)

**ЦВЕТ** ОРАНЖ/СИНИЙ



## ОПИСАНИЕ:

### Сезон

☑ Всесезон

### Материал

☑ влагозащитный с ПВХ покрытием на полиэфирной основе

### Защитные свойства

☑ З,Вн, Ву

### Комплектность

☑ Куртка, полукombineзон

### Код по ОКПД 2:

☑ 14.12.11.120. Костюмы мужские производственные и профессиональные

### Код по ТН ВЭД :

☑ 6210 40 000 0. Предметы одежды, изготовленные из материалов товарной позиции 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907: предметы одежды прочие мужские или для мальчиков

### Обозначение нормативного/технического документа:

☑ ТО к ГОСТ Р 12.4.288-2013, ГОСТ 12.4.280-2014

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

Костюм состоит из куртки и полукombineзона. Куртка прямого силуэта, с втачным капюшоном и с втачными рукавами. Полочка состоит из нижней и верхней частей. В верхней части полочки центральная застежка на тесьму-молнию, доходящая до подбородочной части капюшона. Рукава с внутренними манжетами из основного материала, стянутыми эластичной тесьмой на запястье для предотвращения проникания воды. Шов втачивания рукава выполнен сварным проклеенным швом. Капюшон втачной, с кулисой по лицевому вырезу, которая стягивается шнуром, выходящим через люверсы в подгибке кулисы, и регулируется фиксаторами. Все швы, соединяющие материал верха, сварные, проклеены. Полукombineзон с цельнокроеными переднезадними половинками и ластовицей. Бретели выполнены из эластичной тесьмы, длина которой регулируется при помощи пряжек трезубцев. На спинке бретели соединены пластиковым разделителем для предотвращения сползания бретелей с плеч. Все швы, соединяющие материал низа, сварные, проклеены.